

expression™ line modellen – Vergelijkingstabel, de verschillen met de vorige modellen en Top-of-the-Line model

Eigenschappen	quilt expression™ 720	expression™ 710	performance icon™	quilt expression™ 4.2	expression™ 3.5
					
Nieuw productontwerp	X	X	X		
PFAFF® creative™ kleuren touchscreen – steken worden op ware grootte weergegeven op het kleuren touchscreen. Alle belangrijke informatie wordt op het beeldscherm getoond. De grafische gebruikersinterface is speciaal afgestemd op uw wensen.	Kleuren touchscreen - QVGA-beeldscherm (3,5", 70x52,5 mm) - resolutie 320x240. Met geïntegreerde stylushouder	Kleuren touchscreen - QVGA-beeldscherm (3,5", 70x52,5 mm) - resolutie 320x240. Met geïntegreerde stylushouder	Kleuren touchscreen Een van de grootste (10,1") tablet-achtige multi-touchscreens. Veeg, zoom, knijp en personaliseer. Begeleidt de gebruiker	Verlicht grafisch display	Verlicht grafisch display
ActivStitch™ technologie – deze technologie zorgt voor perfecte resultaten, ook bij het verwerken van metallic garen. De sensor meet de stofdikte en past de draadhoeveelheid aan.			X		
Elektronische draadspanning – voor steken en technieken wordt de beste spanning elektronisch ingesteld.	X	X	X	X	

Eigenschappen	quilt expression™ 720	expression™ 710	performance icon™	quilt expression™ 4.2	expression™ 3.5
Uitschuifbare draadgeleiding			x		
WiFi – verbind uw PFAFF® performance icon™ met uw draadloos netwerk en profiteer van automatische updates en cloudopslag-functies via mySewnet™ (PFAFF® Cloud).			x		
Slim: PFAFF® CreatorCue™ App – gebruik uw smartphone of tablet ter ondersteuning. Met de PFAFF® CreatorCue™ App kunt u instructies en het naaiproses volgen terwijl u naait op uw PFAFF® performance icon™.			x		
Updates via Internet	Download de nieuwste machinesoftwareversie van internet, voor een snelle update via een USB-stick	Download de nieuwste machinesoftwareversie van internet, voor een snelle update via een USB-stick	Automatische updates		
Origineel-IDT™-SYSTEM – het ingebouwde dubbele transport PFAFF®! Absoluut gelijkmatig stoftransport van boven- en onderaf	x	x	Verbeterd. Toont of het IDT actief is of niet actief moet zijn. Transporteur met 8 segmenten/tanden.	x	x
Perfekte naaldkracht	+90 Nw Naaldkrachtversterking. De pulserende kracht geeft fantastische resultaten bij het naaien op dikke/dichte stoffen of meerdere lagen.	+90 Nw Naaldkrachtversterking. De pulserende kracht geeft fantastische resultaten bij het naaien op dikke/dichte stoffen of meerdere lagen.	150 Nw Naaldkrachtversterking. Bijna twee keer zoveel kracht als conventionele modellen dankzij de sensortechnologie. Wordt vooral met dikke stoffen zoals leer geactiveerd. Voor een perfecte naad.		

Eigenschappen	quilt expression™ 720	expression™ 710	performance icon™	quilt expression™ 4.2	expression™ 3.5
Naaien uit de vrije hand – drie opties voor Free Motion/naaien uit de vrije hand/stoppen. Kies de beste optie voor uw speciale project.	De transporteur wordt automatisch verzonken	De transporteur wordt handmatig aan de voorzijde verzonken	De transporteur wordt automatisch verzonken	De transporteur wordt handmatig aan de voorzijde verzonken	De transporteur wordt handmatig aan de voorzijde verzonken
Geperfectioneerd: Revolutionaire, nieuwe lichttechniek . Extreem gelijkmatige verlichting van naaigebied			x		
Nieuwe LED-technologie en lichtgeleider-optica voor goede verlichting van het naaigebied.	x	x			
LED-verlichting – optimale, natuurlijke verlichting van het hele naaigebied, zonder schaduw.				x	x
Icon™ Helpcenter met meer dan 50 geanimeerde en geïllustreerde handleidingen van naaitechnieken. Interactieve stap-voor-stap handleidingen voor het naaien.			x		
Quick-help	Verklaringen over pictogrammen worden op het kleuren touch-screen getoond	Verklaringen over pictogrammen worden op het kleuren touch-screen getoond	Verklaringen over pictogrammen worden op het capacitief kleuren touchscreen getoond	Infotoets	Infotoets
Veel ruimte om te naaien – de perfecte keuze voor wie quilt, van mode houdt en iedereen die creatief is.	250 mm ruimte rechts van de naald	250 mm ruimte rechts van de naald	Naairuimte 310 mm x 140 mm, 76,2 mm ruimte onder de naaikop	250 mm ruimte rechts van de naald	250 mm ruimte rechts van de naald
Nieuw ontwerp machine-bodemplaat reduceert trillingen			x		
Rechtstiksteekplaat met sensor – zeker is zeker! Bij een geplaatste rechtstiksteekplaat kan geen naald onbedoeld de steekplaat raken.	x		x		

Eigenschappen	quilt expression™ 720	expression™ 710	performance icon™	quilt expression™ 4.2	expression™ 3.5
Ingebouwde draadinsteker	x	x	Automatische draadinsteker	x	x
Naaifuncties:					
Steekbreedtebeveiliging – de naald wordt vergrendeld in de middenpositie, zo kan niet onbedoeld de naaivoet voor rechte steken of een rechtstiksteekplaat worden geraakt. Perfecte accessoire voor eene rechte steek.	x	x	x	x	x
Naald omhoog/omlaag – de naald blijft met één druk op de toets in de stof staan voor het eenvoudig draaien van een naaiproject.	X	x	x	x	x
Automatisch draaistand – zet de naaivoet omhoog als “naald omlaag” actief is. Zo kunt u uw stof uitlijnen zonder dat de stof wegglijdt.	x	x	x	x	
Start/-Stop – Toets voor ontspannen naaien zonder voetpedaal.	x	x	x	x	
Steek opnieuw beginnen – keer terug naar het begin van een steek of reeks zonder dat u speciale instellingen die u heeft gemaakt hoeft te resetten.	x	x	x	x	x
Direct afhechten – bij activatie wordt de draad aan het begin en/of eind van de naad automatisch afgehecht.	x	x	x	x	x
Draadafsnijder - Boven- en onderdraad worden met één druk op de toets afgesneden.	x	x	x	x	x
Instellen van de gewenste naaisnelheid . Kan naar wens worden veranderd.	x	x	Dankzij schuifregelaar fijnafstelling van naaisnelheid	x	x

Eigenschappen	quilt expression™ 720	expression™ 710	performance icon™	quilt expression™ 4.2	expression™ 3.5
Aantal steken	428	247	522	254	204
Prachtige 9-mm steken, origineel van PFAFF®	x	x	x	x	x
Sensormatic knoopsgatvoet Precieze knoopsgatresultaten omdat beide rupsen in dezelfde richting worden genaaid.	x	x	x	x	x
Aantal knoopsgaten	10	8	11	11	8
Knoopsgatmeter	x	x	x	x	x
<i>Stapelsteken</i>	18		18		
<i>Enkele lintsteken</i>	6		9		
<i>Dubbele lintsteken</i>	6		9		
<i>Drievoudige lintsteken</i>	3		5		
<i>Zwevende steken</i>	10		15		
<i>Kanten randsteken</i>			3		
<i>Straalsteken</i>			7		
Maxi-steken – zijwaarts getransporteerde steken voor fantastische, opvallende effecten voor uw naaiprojecten.	8 tot 52 mm breed		23 tot 52 mm breed		
Monogrammen	26 maxi monogrammen - letters en 2 tekens		26 maxi monogrammen - letters en 2 tekens		
Lettertypes – voor het personaliseren van unieke projecten.	4	3	6	3	2
Reeksen	x	x	x	x	x
Perfect uitgebalanceerde steken	x	x	Met steekvoorbeeld	x	x
Persoonlijk menu – bewaar uw persoonlijke steken, stekenreeks of motieven om ze geheel naar wens altijd weer te kunnen openen en bewerken.	30/USB-Stick	30/USB-Stick	100 MB opslagmogelijkheid via WiFi /USB-stick	20	10

Eigenschappen	quilt expression™ 720	expression™ 710	performance icon™	quilt expression™ 4.2	expression™ 3.5
Persoonlijke bestanden	Nieuwe mappen aanmaken/knippen/ kopiëren/invoegen/ hernoemen/verwijderen	Nieuwe mappen aanmaken/knippen /kopiëren/invoegen /hernoemen/ verwijderen	Mysewnet™/USB-Stick		
Naaiprogramma's					
Tapering – taper alle 9-mm decoratieve steken – naai uw steek aan het begin of eind spits-toelopen. De hoek van de uitlopende steek kan ook nog veranderd worden – voor een unieke look.	x	x	Met tegelijkertijd aanpassen van begin en einde van de hoeken	x	x
Patchworkprogramma – eenmaal genaaid, onthoudt de machine de naadlengte en herhaalt deze zo vaak als u wilt.	x		x		
Enkelmotiefprogramma – stel het exacte aantal steken of aantal reeksherhalingen in dat u wilt naaien.	x		x		
Spiegelen – Motieven horizontaal en verticaal spiegelen voor meer variatie bij het naaien.	x	x	x	x	Verticaal
Steekpositie – Breng de complete steek naar rechts of naar links om decoratieve steken eenvoudig op elkaar aan te laten sluiten.	x	x	x	x	x
Steekdichtheid – de dichtheid kan worden verhoogd of verlaagd zonder de steeklengte te beïnvloeden door de afstand van de steekpunten te veranderen.	x	x	x	x	x

Eigenschappen	quilt expression™ 720	expression™ 710	performance icon™	quilt expression™ 4.2	expression™ 3.5
Tweelingnaaldprogramma – voer de breedte van de tweelingnaald in. De steekbreedte wordt automatisch aan de naaldbreedte aangepast. De tweelingnaaldsteek wordt op het scherm getoond.	x	x	x	x	x
Naaivoetdruk handmatig in te stellen – apart instelbaar voor speciale steektechnieken en voor optimale verwerking van dikke, dunne of elastische stoffen.	x	x	x	x	
Boven- en onderdraadsensor – een melding verschijnt op het scherm als de onderdraad bijna op is of de bovendraad is gebroken.	Onderdraadsensor	Onderdraadsensor	Boven- en onderdraadsensor	Onderdraadsensor	
Elektronische kniehevel	x		x	x	
Extra grote spoel – voor langer naaiplezier zonder onderbrekingen.			x		
Spoelen tijdens naaien			x		
Naaldposities – voor perfect doorstikken of langs randen stikken. Zeer aangenaam bij het inzetten van ritssluitingen of paspels..	37	37	37 Met extra spoelhuis voor rechte steek met linker naaldpositie	37	37
Spoelen via naald – snel en gemakkelijk opspoelen.	x	x	x	x	x
Knoopmeter	x	x	x		
Grote steekplaat – met geleiderlijnen links en rechts	40mm	40mm	65mm	40mm	40mm
Perfecte grijper – geen kluwen garen	x	x	x	x	x

Eigenschappen	quilt expression™ 720	expression™ 710	performance icon™	quilt expression™ 4.2	expression™ 3.5
Accessoiredoos	x	x	Met rubberen inleg zodat alles op zijn plaats blijft	x	x
Naaivoeten bij levering	10	9	11	10	8
Machinegoep	J	J	L	J	J
Talen - in het instellingen menu zijn verschillende talen beschikbaar voor het instellen van de gebruikersinterface.	x	x	x	x	x
Bescherming	Harde kunststof beschermkap	Harde kunststof beschermkap	Hoogwaardige zachte hoes	Harde kunststof beschermkap	Harde kunststof beschermkap

